QUÍMICOS

Produtos Químicos de Alta Perfomance

RAÇA MOTOS

2023

ORBI-POX ADESIVO EPÓXI

» Componente A+B - Pequenos reparos

Adesivo epóxi com cura inicial em 10 minutos e total de 24 horas. Ideal para pequenos reparos, uso doméstico, indústria e artesanato, como colagem de superfícies lisas, porosas ou irregulares, como madeira, azulejo, pedra, metal, fibra natural, borracha vulcanizada entre outros materiais que exigem mais tempo de contato entre as partes para garantia das características mecânicas. Ótimo custo-benefício e embalagem prática.

Código	Descrição
6000.082	ADESIVO EPOXI ORBI POX 10 MIN 24G
6000.016	ADESIVO EPOXI ORBI 10 MIN 40G

ORBI COLA JUNTAS

» Adesivo para juntas de motores

Adesivo à base de borracha nitrílica e plásticos vinílicos. Possui excelente adesão em diversos substratos, tais como: cortiça, borracha, papel betuminoso, aço e alumínio. Possui excelente resistência a óleos e naftas de petróleo. PRONTO PARA USO. Resistente às temperaturas na faixa -20ºC a 120ºC.

Código	Descrição
6000.102	ADESIVO JUNTA MOTOR ORBI 75G

ADESIVO JUNTA MOTOR

» Adesivo para Juntas de Motores Diesel 73g

Produto versátil que responde integralmente às necessidades de fixação de uma grande quantidade de substratos utilizados pela indústria moderna. Quando secado ao ar, apresenta excelente resistência a óleo e naftas de petróleo. Oferece fixação inicial dos substratos rápida e elevada. Resistência térmica dentro dos limites de -30 °C a 121 °C

Código	Descrição
6000.001	ADESIVO JUNTA MOTOR 3M

MUNDIAL COLA JUNTAS

» Adesivo para juntas de motores

Adesivo para junta de motores - Indicado para colagem e vedação de juntas de motores a diesel, gasolina e álcool, além de juntas de câmbio e diferenciais de veículos, onde há necessidade de vedação resistente às pressões e temperaturas elevadas até 300°C.

Código	Descrição
6000.139	ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES 75G

ORBI ADITIVO COMBUSTÍVEL

» Melhora o rendimento do motor

Possui um pacote de ativos potenciadores para melhorar o desempenho do veículo. Uma vez adicionado ao combustível passa a atuar de forma rápida e eficaz, aumenta a potência do motor, diminui o consumo, elimina e evita a formação de borras e incrustações provenientes da queima do combustível e mantém limpo e lubrificado todo o sistema de alimentação.

Código	Descrição
6000.035	ADITIVO PARA MOTO GASOLINA 200 ML ORBI
6000.036	ADITIVO PARA MOTO FLEX 200 ML ORBI

ADITIVO PARA RADIADOR ORGANICO

» Aditivo Concentrado Orgânico

Multi rad orgânico para radiadores é um aditivo para sistema de arrefecimento de motor endotérmico especialmente formulado para motores automotivos de ultima geração. Eficiente retirada de calor do motor, evita a formação de espuma e a cavitação da bomba d'agua , é essencial para preservar a vida útil do motor;

Código	Descrição
6000.059	ADITIVO PARA RADIADOR ORGANICO 1 LITRO

ORBI PROTETIVO PARA RADIADORES

» Anticorrosivo e antifervura

Produto baseado em tecnologia híbrida inovadora, protege todo sistema de arrefecimento do motor contra corrosão. Eleva o ponto de fervura, aumenta a vida útil do equipamento, mantendo o bom desempenho de refrigeração mesmo em condições severas de uso. Diluição 50% água desmineralizada e 50% aditivo.

Código	Descrição
6000.115	ADITIVO PARA RADIADORES ROSA 1L CONCENTRADO

ÁGUA BI-DESMINERALIZADA

» Para baterias e radiadores

Recomendada para uso em baterias e radiadores automotivos de veículos leves e pesados, motos, linha agrícola e linha náutica. Condutividade elétrica, max. 10 microsiemens. pH 7,1 à 7,4. Isenta de sais minerais, ferro, cálcio e magnésio.

Código	Descrição
6000.101	AGUA DESMINERALIZADA P/BATERIAS E RADIADORES

ORBI ANTI CHIOS

» Elimina Chiados de freios

Desenvolvido para atuar diretamente nas costas da pastilha de freios, eliminando chiados originados pelo atrito entre o pistão e a parte metálica da pastilha (costas). O produto forma uma película protetora amortecendo a vibração. Resiste a água e altas temperaturas

Código	Descrição
6000.116	ANTI CHIOS PASTILHA FREIO 200ML

BASTÃO PARA ESMERILAR VALVULAS

» Bastão esmerilar válvulas do motor

Bastão conhecido como chupeta fabricado em material resistente proporcionando eficiência e agilidade, com cabo de madeira e 2 ventosas próprias para esmerilhamento de válvulas do motor.

Código	Descrição
6000.056	BASTÃO PARA ESMERILAR VALVULAS

ORBI AIR FRESHENER

» Aromatizante de ambiente

É produzido com fragrâncias de primeira qualidade e possui ação instantânea. Especialmente criado para exalar aroma de longa duração. Pode ser utilizado em diversos tipos de ambientes como: Carros, ônibus, caminhões, residências, hotéis, escritórios, banheiros, armários, cômodas, sapateiras, gavetas e outros.

Código	Descrição
6000.106	AROMATIZANTE FOLHINHA AROMA CARRO NOVO
6000.107	AROMATIZANTE FOLHINHA AROMA LAVANDA
6000.108	AROMATIZANTE FOLHINHA AROMA PONANT

ORBIMAX - CERA LIMPADORA E POLIDORA

» Protege contra intempéries

Remove tinta oxidada, manchas e auxilia na remoção de sujidades (piche, insetos). Após sua aplicação, deixa uma camada de proteção contra as intempéries. Recomendada para todos os tipos de pinturas e vernizes, como também para motos, lanchas, geladeiras e móveis metálicos em geral. Possui carnaúba e antiaderente (PTFE).

Código	Descrição
6000.002	CERA PARA POLIMENTO 200G

CIMENTO PARA REPAROS CÂMARA DE AR FRIO

» Cola cimento Vulcanizante

Os Cimentos Vulcanizantes são utilizados para a aplicação dos reparos Vulcaflex para câmaras de ar pelo sistema de vulcanização a frio. Composição basica: Hidrocarboreto alifáticos, cetonas, resinas e aceleradores de vulcanização Cola a frio 217ml

Código	Descrição
6500.125	CIMENTO PARA REPAROS CÂMARA DE AR FRIO LATA 163G

COLA QUENTE FLEX

» Cola para conserto de pneus e câmaras de ar

Cola pronta para uso, especialmente indicada para a vulcanização a quente do reparo Vulcanite.

Código	Descrição
6500.123	COLA FLEX PARA VULCANITE QUENTE LATA 930ML

CIMENTO VULCANIZADO

» Cola cimento Vulcanizante

Os Cimentos Vulcanizantes são utilizados para a aplicação dos reparos Vulcaflex para câmaras de ar pelo sistema de vulcanização a frio. Composição básica: Hidrocarboreto alifáticos, cetonas, resinas e aceleradores de vulcanização

Código	Descrição
6000.014	CIMENTO VULCANIZADO BISNAGA 18G

COLA INSTANTÂNEA

» Cola Instantânea Artesanato

Produto utilizado para reparos em sapatos, tênis, brinquedos, porcelana, vasos, xícaras, carros, bijouterias, serviços gerais e muito mais; - Ideal para a colagem de metal, couro, plástico, cerâmica, borracha e artesanatos; - Não adere em plásticos à base de polietileno, polipropileno, silicone e teflon; - Para obter um resultado satisfatório, as superfícies devem estar limpas, isentas de óleo e sujeira; - Deve-se aplicar uma camada fina de cola, pois o excesso prejudica o bom desempenho da colagem.

Código	Descrição
6000.047	COLA INSTANTÂNEA - 725 - 20G UP BONDE
6000.044	COLA INSTANTANEA - 793 - 100G UP BONDE

COLA PARA REPAROS DE CÂMARAS DE BICICLETAS

» Cimentos Vulcanizantes CVB-01

Os Cimentos Vulcanizantes CB e CVB-01 são disponibilizados em bisnagas com o propósito de facilitar a aplicação e o manuseio. São utilizados para a aplicação dos reparos Vulcaflex para câmaras de ar pelo sistema de vulcanização a frio.
Recomendados para aplicação no Reparo RC-02 e demais reparos a frio, sendo a bisnaga CVB-01 indicada para reposição no estojo RV-01.

Código	Descrição
6500.124	COLA PARA REPAROS DE CÂMARAS DE BICICLETA 15G 24PC

ORBICAR 2000 DESCARBONIZANTE SPRAY

» Remove resíduos graxosos

Desenvolvido através da mistura de solventes alifáticos, aromáticos e cetônicos, sua aplicação deve ser feita onde se deseja a remoção de resíduos graxosos que se depositam ao longo do tempo e material carbonizado em geral.

Limpa carburadores e corpo de borboletas (TBI).

Código	Descrição
6000.004	DESCARBONIZANTE SPRAY 300 ML

CONDICIONADOR DE METAIS

» Redução de metais

MC² é um produto anti-fricção que funciona de uma maneira totalmente diferente dos outros produtos domercado. Utiliza nanotecnologia para fixar no metal e preencher sulcos microscópicos, deixando o metal mais liso e suave. Feito isso, o MC² reduz o coeficiente de atrito, baixa a temperatura, aumenta a eficiência e a resistência das superfícies. MC² é compatível comtodos tipos de lubrificantes, fluídos de transmissão automática, fluidos hidráulicos e também pode ser usado em sistemas de ar condicionado.

Código	Descrição
6000.092	CONDICIONADOR DE METAIS MC2 200ML

ORBI GEL DESENGRAXANTE

» Poderosa ação de limpeza

Desenvolvido para remoção e limpeza de graxas, óleos e fuligem.

Pode ser usado para desengraxe em diversos materiais, como: metais, plásticos, fórmicas e cerâmica.

Código	Descrição
6000.110	DESENGRAXANTE GEL 400GR

Desengraxante Multiuso Spray

» Rremovedor para limpeza pesada

O desengraxante e removedor para limpeza pesada da Marca H7 foi desenvolvido com sua exclusiva fórmula que não contém ácidos muito menos solventes, tendo como base a água, também não produz espuma, tornando-se um produto 100% biodegradável, ou seja, não agride o meio ambiente e nem do usuário.

Código	Descrição
6000.095	DESENGRAXANTE MULTIUSO SPRAY 500ML

WHITE LUB SUPER

» Desengripante e Protetivo

WHITE LUB SUPER possui uma formulação exclusiva que o torna um desengripante e antiferrugem de propriedade protetiva. Com excelente performance, age onde há necessidade de proteção contra efeito da oxidação em materiais, equipamentos e superfícies metálicas. Solta com muita facilidade porcas e parafusos enferrujados, protege todas as partes metálicas expostas à umidade do ar e à corrosão.

Código	Descrição
6000.034	DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML WHITE LUB

ÓLEO DESENGRIPANTE

» Óleo Desengripante Anticorrosivo Spray

Com alto poder penetrante, este produto elimina a umidade, previne a ferrugem e solta partes emperradas.

Pode ser usado para lubrificar e proteger todos os tipos de peças de carros, correntes de bicicletas e motos e eletrodomésticos em geral.

Código	Descrição
6000.003	DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML

EMBALA TUDOFILME

» Com cabo 10cm x 120m

Para proteção de volante, alavanca de câmbio e uso geral.

Código	Descrição
6000.138	EMBALA TUDO FILME POLIETILENO C/CABO 10CM X 120 M

ESPUMA POLIURETANO

Este conteúdo foi desenvolvido visando melhorar e agilizar as aplicações em quadros de portas, isolamento térmico e acústico, vedações, infiltrações.

Código	Descrição
6000.130	ESPUMA POLIURETANO 500ML

FLUÍDO PARA LIMPEZA

» Detergente para limpeza de bicos injetores

Detergente de limpeza de 500ml da marca Kitest. Utilizado em cuba ultrassônica, para efetuar a limpeza de bicos injetores.

Pode ser utilizado para limpeza de injetores de veículos a gasolina, álcool ou diesel, em carburadores, corpo deborboleta e atuadores.t

Código	Descrição
6000.066	FLUIDO PARA LIMPEZA EM CUBA ULTRA-SOM 500ML

ESTOPA P/ POLIMENTO

» Extra branca 150g líder

Produto fabricado com tecido selecionado,Ideal para limpesa de MDF, Móveis em geral, podendo ser usado na limpeza de produtos com seperfície branca pois não descolora.

Código	Descrição
6000.098	ESTOPA BRANCA 150G

FLUÍDO P/ TESTES DE BICOS INJETORES

»

O produto foi desenvolvido para realizar teste de vazão em injetores, proporcionando melhor visualização nas provetas pela mínima formação de espuma na realização dos testes.
Proporciona lubrificação dos injetores após a limpeza de ultra-som.

Código	Descrição
6000.094	FLUIDO TESTE BICOS INJETORES 500ML

GIZ DE CERA AMARELO

» Giz de cera

Giz de cera para marcações em pneus e câmaras de ar nos processos de identificação e montagens.

Código	Descrição
6500.128	GIZ DE CERA PARA MARCAÇÕES PENEU/CÂMARAS AMARELO

GRAXA AZUL SACHE

» Graxa azul WR Especial para rolamentos

Graxa mineral de múltiplas aplicações para lubrificações duradouras em vários tipos de mecanismo.

-Estável à extremas pressões, cargas de choque e ambientes úmidos;
-Boa aderência;
-Proteção contra corrosão;
-Resistência ao envelhecimento;
-Resistência à temperatura de -30ºC à 135ºC (com pico de 150ºC);
-Tampa com bico aplicador, evita desperdício, permite dosar a quantidade ideal na aplicação e evita à contaminação com sujidades.

Código	Descrição
6000.005	GRAXA AZUL 80G

ORBI GRAF - GRAFITE SPRAY

» Lubrificante seco

Desenvolvido com grafite de baixa granulação e proporciona uma lubrificação seca de alta performance. Forma uma fina película seca, facilitando o deslizamento entre as partes.

Utilizado em roscas expostas, fechaduras, cadeados, canaletas de vidros, correntes, máquinas e mecanismos móveis em geral que necessitam de uma lubrificação seca.

Código	Descrição
6000.050	GRAFITE SPRAY 300 ML

GRAXA BRANCA SACHE

» Graxa branca WR para correntes

Graxa mineral de múltiplas aplicações para lubrificações duradouras em vários tipos de mecanismo.

- Estável à extremas pressões, cargas de choque e ambientes úmidos;
- Boa aderência;
- Proteção contra corrosão;
- Resistência ao envelhecimento;
- Resistência à temperatura de -30ºC à 135ºC (com pico de 150ºC);
- Tampa com bico aplicador, evita desperdício, permite dosar a quantidade ideal na aplicação e evita à contaminação com sujidades.

Código	Descrição
6000.006	GRAXA BRANCA 80G

GRAXA BRANCA

» Graxa de cavidade de alta performance

Graxa para múltiplas aplicações, com aditivação especial que confere excelente lubrificação em equipamentos, partes e peças em geral. Possui excelente resistência à água, boa proteção contra a corrosão, elevada resistência à oxidação e grande estabilidade mecânica. Excelente proteção na presença de água, inclusive água salgada.

Resistente a temperaturas de -30ºC até 150ºC.

Código	Descrição
6000.103	GRAXA BRANCA ALTA PERFORMANCE 300ML SPRAY

GRAXA CASTANHA UNIVERSAL

» Graxa castanha universal 500g

Graxa à base de cálcio, hidrorepelente, fabricada com óleo lubrificante de alta viscosidade, tendo uma cor castanha escura e grande adesividade.

Código	Descrição
6000.058	GRAXA CASTANHA UNIVERSAL 500G

GRAXA AZUL POTE

» Graxa azul para rolamentos

Graxa azul especial para; Autos / Motos/ Industria. – Rolamentos, Pinos e Rolamentos.
Produto resistente a umidade, insolúvel à lavagem com agua.
Temperatura de operação ate 150ºC. Protege contra oxidação e corrosão.
COMPOSIÇÃO:
Óleo mineral, sabão de lítio, aditivos antioxidantes, aditivo anticorrosivos e agente de adesividade.

Código	Descrição
6000.046	GRAXA BRANCA POTE 500G

GRAXA GRAFITADA SACHE 80g

» Graxa grafitada

Recomenda-se o uso da graxa grafitada para altas pressões e contatos elétricos.

Código	Descrição
6000.007	GRAXA GRAFITADA 80G

ORBI LUBRI - GRAXA LIQUIDA

» Alta aderência

Lubrificante de alta resistência a temperaturas, com grande poder de aderência, resistente a água, inclusive salgada. Reduz o atrito entre as partes eliminando ruídos. Tem boa penetração e não danifica plásticos e borrachas. Atua na lubrificação de peças metálicas, móveis ou não. Devido a facilidade de penetração, pode ser utilizada em rolamentos blindados, dobradiças em geral, correntes, trilhos, cabos, engrenagens e na lubrificação de máquinas e equipamentos.

Código	Descrição
6000.030	GRAXA LIQUIDA ADESIVA ORBI SPRAY 65ML

GRAXA AZUL ESPECIAL PARA ROLAMENTOS

»

Graxa azul especial para; Autos / Motos/ Industria. – Rolamentos, Pinos e Rolamentos.
Produto resistente a umidade, insolúvel à lavagem com agua.
Temperatura de operação ate 150ºC. Protege contra oxidação e corrosão.

Código	Descrição
6000.086	GRAXA PARA ROLAMENTOS AZUL 500GR

INTERCAP DETERGENTE DESINCRUSTANTE

O produto limpa chassis intercap (roxo) foi desenvolvido para realizar limpeza eficaz, removendo as sujeiras mais incrustradas. É recomendado para limpeza pesada de chassis, pisos, motores, suspenções, etc.

Código	Descrição
6000.126	INTERCAP DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO 5 LITROS
6000.127	INTERCAP DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO 25 LITROS

ORBI PLUS - VEDANTE SEMI SECATIVO

» Para roscas e flanges em geral

Semi secativa, vedante à base de borracha sintética, para vedação de roscas em tubos, flanges e conexões de metal e PVC rígido. Utiliza-se em rede hidráulica com temperatura não superior a 90 graus. Pode ser utilizada em instalações prediais ou residenciais com pressão não superior a 8 bar e/ou 100 psi. Pode ser utilizado em instalações industriais como linha de ar comprimido, oxigênio e outros gases inertes e não inflamáveis. Recomendamos sempre a verificação quanto a possíveis vazamentos antes do acabamento final da obra e/ou
liberação de linhas para uso industrial.

Código	Descrição
6000.032	JUNTA LUÍQUIDA SEMI-SECATIVA 1304 BRANCA 100GR

KIT REPARO RESTAURATUDO

» Fibra/Plástico/Metais/Madeira

O Kit reparo RESTAURATUDO é um produto bi-componente formulado à base de resina epóxi com excelente adesão à fibra de vidro, madeira e plásticos.

A cura ocorre à temperatura ambiente ou pode ser acelerada através de aquecimento.

Código	Descrição
6000.121	KIT REPARO RESTAURATUDO FIBRA / PLÁSTICO / METAIS / MADEIRA 190G

COLA PARA BRISA

090-09 É um adesivo de alta performance indicado para fixação e colagem de vidros automotivos em carrocerias metálicas. De consistência pastosa, não escorre e quando aplicado em forma de cordão triangular, não tomba, proporcionando uma aplicação rápida, segura e eficiente.

Código	Descrição
6000.123	COLA PARA BRISA 400G

KIT REPARO COM MANTA

» Fibra/Plástico/Metais/Madeira

O Kit reparo RESTAURATUDO é um produto bi-componente formulado à base de resina epóxi com excelente adesão (acompanha manta). Pode ser usado em para choques, grades frontais, carenagem, faróis e materiais como: Fibra de vidro, metais, madeiras e plásticos.

Código	Descrição
6000.122	KIT REPARO RESTAURATUDO FIBRA /PLASTICO / METAIS MADEIRA 6MM

KIT MAX PRO

» Bike com ferramentas

Para pedaladas profissionais! – Assim como o Plus, o Kit Max Pro é de simples aplicação e pronto para o uso. O próprio ciclista será capaz de fazer o reparo na câmara de ar de sua bike. O diferencial aqui é o par de alavancas para facilitar a remoção da câmara de ar. O estojo é compacto e versátil, para te acompanhar em todos os caminhos, contendo reparos redondos para furos, oval para rasgos, lixa e cola. É só aplicar!

Código	Descrição
6500.706	KIT MAX PRO REPARO BIKE C/FERRAMENTA

KIT MAX VF REPARO BIKE

»

O Kit Max é a solução prática para emergências nas pedaladas. De simples aplicação e pronto para o uso, o próprio ciclista será capaz de fazer o reparo na câmara de ar de sua bike.

Cada Kit Max contém:
4 VBM-1 (reparo para furos)
1 VBM-2 (reparo para rasgos)
1 CVB-0 (bisnaga de Cimento Vulcanizante de 3,5 g)
1 Lixa (40 x 60 mm)

Código	Descrição
6500.705	KIT MAX VF REPARO BIKE

ORBI LIMPA BICO INJETOR

» Limpa e descarboniza o sistema de injeção

Produto concentrado, especialmente desenvolvido para a limpeza e descarbonização do sistema de injeção de motores via tanque. Limpa desde o tanque até a câmara de combustão, protegendo e lubrificando o sistema, em especial a bomba injetora, bicos, cabeça de pistão, entre outros.

Para diesel têm capacidade de tratar até 200 litros.

Código	Descrição
6000.080	LIMPA BICO INJETOR PARA MOTOS 500 ML
6000.105	LIMPA BICO DIESEL 500 ML

ESTOJO RV-01

» Estojo de remendo Rv-01 Câmara de Ar Bike

O Estojo Bike RV-01 é a solução prática para emergências nas pedaladas. O seu design permite que o estojo possa ser utilizado para armazenar e transportar os produtos Vulcaflex da Linha Bike.
A tira de reparo RV-01 pode ser cortada no tamanho necessário para cada utilização. De simples aplicação, o próprio ciclista será capaz de fazer o reparo na câmara de ar de sua bike.

Código	Descrição
6500.074	KIT REPARO CÂMARA DE AR MOTO/BIKE ESTOJO RV-01

ORBI FLUSHING

» Limpa cárter e motor

Ideal para ser utilizado sempre antes de proceder a troca de óleo do motor.
Formulado com uma mistura sinérgica de solventes que potencializam ainda mais o poder de solvência, remove com facilidade gomas, vernizes e borras das partes internas do motor. Evita a contaminação do óleo novo e desobstrui todo sistema de lubrificação do motor.
Produto de uso profissional.

Código	Descrição
6000.085	LIMPA CARTER/MOTOR FLUSHING 500 ML

LIMPA CONTATOS

» Limpa contatos elétricos e eletrônicos

Desenvolvido para limpeza de contatos elétricos e eletrônicos através de mistura com solventes alifáticos. Apresenta excelente umectação dos componentes para total remoção de sujidades e secagem rápida. Como vantagens, não provoca oxidação e possui alta rigidez dielétrica, oferecendo maior segurança e proteção ao usuário. Ideal também para limpeza de relês, controles remotos, computadores, máquinas de escritórios, etc. Não ataca a maioria dos plásticos, borrachas, metais e tintas.

Código	Descrição
6000.052	LIMPA CONTATOS SPRAY 300 ML

ORBI LIMPA RADIADOR

» Elimina ferrugem e oxidação

Trata-se de um aditivo que limpa o sistema de arrefecimento, eliminando a ferrugem, resíduos de óleo, lodo e oxidação.

Código	Descrição
6000.079	LIMPA RADIADOR 200 ML

ORBICLEAN LIMPA PARA-BRISA

» Detergente limpa vidro

Remove óleo, gordura, insetos e fuligem do para-brisa, restaurando o brilho e a transparência. Facilita o deslizamento das palhetas do limpador de para-brisa. Também pode ser utilizado para limpeza de faróis e lanternas dos veículos.

Código	Descrição
6000.104	LIMPA PARABRISA 100ML

ORBI AIR LIMPA AR CONDICIONADO

» Limpa dutos e filtros

Desenvolvido para a limpeza de dutos e filtros, evitando a contaminação. Fabricado com válvula especial que trava após o acionamento e libera automaticamente o produto, efetuando a limpeza do ar condicionado.

- Deixa um aroma agradável por mais tempo
- Libera o veículo em pouco tempo
- Dispensa o uso de equipamentos
- Fácil aplicação
- Válvula de aplicação tipo granada

Código	Descrição
6000.117	LIMPAR AR CONDICIONADO FLORAL 200ML
6000.118	LIMPA AR CONDICIONADO CARRO NOVO 200ML
6000.119	LIMPA AR CONDICIONADO LAVANDA 200ML

WHITE LUB SUPER

» Óleo para máquina

Composto de óleo mineral e aditivo antioxidante, com viscosidade concentrada, ideal para lubrificação leve de peças e partes.
White Lub Multiuso foi desenvolvido para lubrificar e evitar o desgaste precoce das partes metálicas de máquinas de costura, eletrodomésticos, bicicletas, engrenagens, dobradiças, entre outros.

Código	Descrição
6000.037	LUBRIFICANTE MULTIUSO 100ML WHITE LUB

TRAPO MALHA

» Estopa pano retalho limpeza costurado 25kg

Retalhos de malha costurada colorida 100% algodão para limpeza, ideal para utilização em oficina mecânica, retíficas de motores, industrias em geral, postos de combustível e muito mais.
Fardo com 25Kg

Código	Descrição
6000.099	MALHA COSTURADA COLORIDA FARDO 25KG

LIMPA GRAXA FUTURO

» Com esfoleante rosa PH7 (Neutro)

Produto específico para remover graxa das mãos. Analisado e aprovado nos testes de irritabilidade dérmica primária, irritabilidade dérmica cumulativa, irritabilidade ocular 7 dias, sensibilidade dérmica maximizada (anti-alérgica) e microbiológico (ausência total de bactérias).

Código	Descrição
6000.136	LIMPA GRAXA FUTURO COM ESFOLEANTE ROSA/NEUTRO 3KG
6000.137	LIMPA GRAXA FUTURO COM ESFOLEANTE ROSA/NEUTRO 1 L

MARCADOR INDUSTRIAL

O Produto MARCADOR INDUSTRIAL TRAÇO FORTE pode ser utilizado para identificar, numerar e codificar superfícies como parafusos calibrados, carcaças de motores elétricos, caixa de câmbio em máquinas, bombas hidráulicas, matérias-primas, pedras, mármores e peças metálicas em geral. Utilizado também como lacre. Não escorre, não descasca, resistindo as intempéries e ação do tempo, água, fricção, óleos e impactos.

Código	Descrição
6000.131	MARCADOR INDUSTRIAL VERDE
6000.132	MARCADOR INDUSTRIAL BRANCO
6000.133	MARCADOR INDUSTRIAL AMARELO
6000.134	MARCADOR INDUSTRIAL AZUL
6000.135	MARCADOR INDUSTRIAL VERMELHO

REPARO VFP BLACK

» Reparo para sistema de vulcanização a quente

Ideal para o reparo de furos provocados por pregos, tanto para pneus radiais como para os diagonais, linha passeio e carga.
O reparo VFP QL 8, desenvolvido especialmente para aplicação em danos de até 8 mm na banda de rodagem, é constituído de borrachas de alta resistência para realizar o conserto do dano com total segurança e economia. Pronto para uso (com ligação), otimizando a aplicação, tornando-a mais rápida e segura, evitando contato com a superfície do reparo e possível contaminação.
Reparo VFP QL Black, para sistema de vulcanização a quente: validade de 5 meses a partir da data de fabricação.
Reparos VFP Black, para sistema de vulcanização a frio: validade de 36 meses a partir da data de fabricação.



Código	Descrição
6500.129	MANCHÕES VFP BLACK 40MM PARA REPAROS FUROS PREGO
6500.130	MANCHÕES VFP BLACK 50MM P/ REPAROS FUROS CX C/100
6500.131	MANCHÕES VFP BLACK 67MM PARA REPAROS FUROS PREGO

PASTA PARA ESMILHAR

Válvulas Fina/Grossa

Pasta abrasiva utilizada para o ajuste no assentamento de válvulas ou esmerilhamento de válvulas de motores.

Código	Descrição
6000.009	PASTA PARA ESMERILHAR VALVULA

ORBI MASSA DE POLIR Nº2 BASE ÁGUA

» Poderosa ação de limpeza

Realça a cor e o brilho. Indicado para o polimento de todo o tipo de acabamento automotivo original e/ou repintura que tenham alto grau de calcinação, restaurando o aspecto original da pintura.

Código	Descrição
6000.120	MASSA DE POLIR N°2 400G

PASTA FLEX

» SEAL

A Pasta Flex facilita e agiliza a montagem e desmontagem de todos os tipos de pneus com ou sem câmara.
Por não conter vaselina, não resseca o talão, evitando assim a sua quebra. São materiais desenvolvidos para
atender aos mais altos padrões de exigência. Compostos por matérias primas biodegradáveis, reduzem os
impactos ambientais negativos, preservando o meio ambiente.

Código	Descrição
6500.126	PASTA PARA MONTAGEM/DESMONTAGEM PNEUS 3,6 KG

ORBI PNEU PRETINHO

» Conserva e dá brilho aos pneus

Deixa uma camada protetora na superfície por mais tempo que os outros produtos, dando brilho e realçando rodas, para-choques, laterais de portas, retrovisores, tapetes, borrachas e plásticos em geral.

Código	Descrição
6000.109	PNEU PRETINHO 500ML

RENOVADOR DE FAROL

» Elimina riscos e o amarelado das lentes

Faróis novos em minutos, sem precisar polir ou lixar. Remove o fosco, o queimado e o amarelado dos faróis.

Ação instantânea assim que o produto vai sendo utilizado.

Código	Descrição
6000.100	RENOVADOR DE FAROL 50ML

REMOVEDOR DE FERRUGEM

- Elimina toda a ferrugem de qualquer superfície metálica;
- Ação fosfatizante: aumenta a resistência e protege contra novos ataques de ferrugem;
- Ferrugem avançada: basta imergir a peça no Remox e deixar agir entre 20 a 50 minutos;
- Pode ser aplicado com pincel, trincha, pistola de pintura ou por imersão, dispensando jateamento de areia.
- Rendimento: 8 a 12m2 por litro.

Código	Descrição
6000.096	REMOVEDOR FERRUGEM 1 L
6000.097	REMOVEDOR FERRUGEM 500 ML

REPAROS VBM-1

» 25 mm para Câmaras de Ar

Reparos para câmaras de ar que proporcionam segurança e praticidade ao usuário. Sua camada autovulcanizante, elaborada para o sistema de vulcanização a frio, é disponibilizada nas cores laranja ou preta. Os reparos redondos são especialmente desenhados para danos circulares, tais como
furos de prego, e os ovais para rasgos. Sua aplicação deve ser feita sempre com os Cimentos Vulcanizantes Vulcaflex (FV, FVA, CVB e CB).

Código	Descrição
6500.218	REPARO PARA CÂMARA DE AR MOTO/BIKE 25MM PRETO 100 PC

REMENDO PRETO V-0

» 30mm para Câmaras de Ar

Reparos para câmaras de ar que proporcionam segurança e praticidade ao usuário, sua camada auto-vulcanizante, elaborada para o sistema de vulcanização a frio. Os reparos redondos são especialmente desenhados para danos circulares, como furos de prego.

Código	Descrição
6500.114	REPARO PARA CÂMARA DE AR MOTO/BIKE 30MM ESTRELINHA 100 PÇS
6500.118	REPARO PARA CÂMARA DE AR MOTO/BIKE 30MM PRETO 100 PÇ

REPAROS V-2

» 50mm para Câmaras de Ar

Reparos para câmaras de ar que proporcionam segurança e praticidade ao usuário. Sua camada auto-vulcanizante, elaborada para o sistema de vulcanização a frio, é disponibilizada nas cores laranja ou preta. Os reparos redondos são especialmente desenhados para danos circulares, tais como furos de prego, e os ovais para rasgos. Sua aplicação deve ser feita sempre com os Cimentos Vulcanizantes Vulcaflex (FV, FVA, CVB e CB).

Código	Descrição
6500.116	REPARO PARA CÂMARA DE AR MOTO/BIKE 50MM 40 PÇS ESTRELINHA
6500.120	REPARO PARA CÂMARA DE AR MOTO/BIKE 50MM 40PÇS

REPAROS V-1

» 40 mm para Câmaras de Ar

Reparos para câmaras de ar que proporcionam segurança e praticidade ao usuário. Sua camada auto-vulcanizante, elaborada para o sistema de
vulcanização a frio, é disponibilizada nas cores laranja ou preta. Os reparos redondos são especialmente desenhados para danos circulares, tais como
furos de prego, e os ovais para rasgos. Sua aplicação deve ser feita sempre com os Cimentos Vulcanizantes Vulcaflex (FV, FVA, CVB e CB).

Código	Descrição
6500.115	REPARO PARA CÂMARA AR MOTO/BIKE 40MM ESTRELINHA 100PC
6500.119	REPARO PARA CÂMARA DE AR MOTO/BIKE 40MM 100PÇS

REPAROS V-3

» 60mm para Câmaras de Ar

Reparos para câmaras de ar que proporcionam segurança e praticidade ao usuário. Sua camada auto-vulcanizante, elaborada para o sistema de vulcanização a frio, é disponibilizada nas cores laranja ou preta. Os reparos redondos são especialmente desenhados para danos circulares, tais como furos de prego, e os ovais para rasgos. Sua aplicação deve ser feita sempre com os Cimentos Vulcanizantes Vulcaflex (FV, FVA, CVB e CB).

Código	Descrição
6500.117	REPARO PARA CÂMARA DE AR MOTO/BIKE 60MM ESTRELINHA 40PÇS
6500.113	REPARO PARA CÂMARA DE AR MOTO/BIKE 60MM PRETO 40PÇS

REPARADOR DE PNEUS MP10

» Veda o furo e enche o pneu ao mesmo tempo

É um reparador de pneus instantâneo, que auxilia no reparo de pequenos furos e no enchimento do pneu em situações de emergência, no que se refere a pneu furado ou fazio em rodovias ou estradas que podem colocar em risco a segurança e conforto do condutor, indicado para carros, motos e bicicletas.

Código	Descrição
6000.057	REPARO PARA PNEUS DE MOTO 400 ML

REPARO REMENDO PNEU

» Remendo Pneu Sem Câmara

O Sealbike é o reparo emergencial da Vulcaflex para pneus de bike e moto sem câmara.

Código	Descrição
6000.015	REPARO REMENDO PNEU S/CAM MOTO/BIKE MACARRÃO 60 PCS

REPARO PARA PNEUS

» SEM CÂMARA 100MM

- Reparo para pneus
- Indicado para conserto temporário e de emergência em pneus sem câmara
- Tamanho do reparo: 100mm

Código	Descrição
6500.203	REPARO PARA PNEUS S/CÂMARA 100 MM C/10 TIRAS

SHAMPOO AUTOMOTIVO

É um shampoo com potencial de hidrogênio neutro, que não agride pinturas, veículos ou superfícies pintadas. Composto equilibrado de tensoativos aniônicos, não iônicos e matérias primas especiais, tornam este produto capaz contra gorduras e fuligens, reduz o custo de lavagem de veículos.

Produto viscoso, concentrado, que permite ótimas diluições. Produto biodegrádavel.

Código	Descrição
6000.124	SHAMPOO AUTOMOTIVO 5 LITROS
6000.125	SHAMPOO AUTOMOTIVO 25 LITROS

ORBI SELANTE PARA RADIADOR

» Veda e elimina os vazamentos

Veda e elimina a maioria dos vazamentos em radiadores e partes do sistema de refrigeração.

Mistura-se com qualquer tipo de aditivo para arrefecimento.

Código	Descrição
6000.112	SELANTE PARA RADIADOR 200ML

ORBI SELANTE NEUTRO - ALTA TEMPERATURA

» Forma uma película protetora

Formulado com a mais alta tecnologia industrial do mercado. Indicado para substituição das juntas convencionais, exceto juntas espaçadoras. Substitui juntas como cortiças, borrachas, silicones convencionais, feltros, etc. Indicado especialmente para vedar peças em geral como cárter de óleo, cárter de transmissão, coletor de admissão, caixa de termostato, conexões de mangueiras, caixa de câmbio, tampa do diferencial, tampa dianteira do motor, bomba d'água e flanges do carburador. Resiste a óleo, graxa, glicóis, fluidos de transmissão automática e a temperaturas de -30°C até 240°C, com picos de 320°C intermitente. Possui odor suave sem a presença de vapores acéticos.

Código	Descrição
6000.028	SILICONE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 50G
6000.010	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA 50G
6000.029	SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO 50G

ORBIVED ADESIVO DE SILICONE

» Multiúso flexível

Adesivo de silicone multiuso flexível de cura acética que vulcaniza à temperatura ambiente. Utilizado para selar, calafetar, adesivar, colar, fixar e unir materiais metálicos, cerâmicos e vidros comuns. ATENÇÃO: Não indicado como selante para motores. Para este uso, consulte nossos códigos 2, 336, 337 e 6413. Forma película em aproximadamente 10 minutos e cura total em 24 horas.

Código	Descrição
6000.083	SILICONE ACETICO INCOLOR MULTIUSO 50G

ORBI SIL SILICONE LÍQUIDO

» Protege, renova e recupera o brilho

Desenvolvido para proteção e conservação de painéis, laterais de portas, frisos laterais, partes cromadas, consoles, pneus, borrachas e para-choques.

Contém silicone puro em sua formulação e suave fragrância.

Código	Descrição
6000.111	SILICONE LIQUIDO INCOLOR CARRO NOVO 100ML

ORBISIL - SILICONE SPRAY

» Lubrificante de alta performance

Desenvolvido com formulação especial que prolonga a vida útil do plástico, vinil, couro, borracha e ferramentas em geral.

Formulado à base de silicone, disperso em solvente, que após a evaporação, mantém uma película protetora sobre a superfície.

Código	Descrição
6000.051	SILICONE SPRAY 300 ML

SOLUPAN

» Desengraxante Profissional

Prepara a solução na proporção de 1L de SOLUPAN para 10 de água, essa solução deve ser preparada de preferência na véspera do uso. Pulverizar a superfície aguardar alguns minutos para perfeita ação do produto e em seguida enxaguar com jato d´água.

Código	Descrição
6000.128	SOLUPAN DESENGRAXANTE PROFISSIONAL 5 LITROS
6000.129	SOLUPAN DESENGRAXANTE PROFISSIONAL 25 LITROS

SOLUÇÃO PARA BATERIA

» NÃO SELADA

Solução eletrolítica para baterias.

Corte o bico até obter vazão. Encha a bateria até o nível indicado. Após 30 minutos, complete o nível se necessário.

Código	Descrição
6000.011	SOLUÇÃO DE BATERIA 250 ML

TINTA SPRAY

» Alta temperatura - Alumínio

Tinta formulada para a pintura de partes externas de objetos ou superfícies metálicas expostas a temperaturas elevadas. Resiste a temperatura de até 300ºc contínuos e até 600ºc por curto período de tempo.

Código	Descrição
6000.060	TINTA SPRAY ALTA TEMPERATURA ALUMINIO 200 ML

TINTA SPRAY

» Alta temperatura - Preto Fosco

Tinta formulada para a pintura de partes externas de objetos ou superfícies metálicas expostas a temperaturas elevadas. Resiste a temperatura de até 300ºc contínuos e até 600ºc por curto período de tempo.

Código	Descrição
6000.061	TINTA SPRAY ALTA TEMPERATURA PRETO FOSCO 200 ML

TINTA SPRAY

» Uso geral - Preto Brilhante

A linha de Tinta Spray Mundial Prime é formulada com matéria prima de alta qualidade proporcionando o melhor rendimento, secagem e cobertura.

Indicada para diversos tipos de pintura em ambientes internos e externos. Pode ser utilizada em metais, madeiras, cerâmicas, tecidos e gessos.

Código	Descrição
6000.074	TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 200 ML

TINTA SPRAY

» Uso geral - Branco Brilhante

A linha de Tinta Spray Mundial Prime é formulada com matéria prima de alta qualidade proporcionando o melhor rendimento, secagem e cobertura.

Indicada para diversos tipos de pintura em ambientes internos e externos. Pode ser utilizada em metais, madeiras, cerâmicas, tecidos e gessos.

Código	Descrição
6000.073	TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE 200 ML

TINTA SPRAY

» Uso geral - Preto Fosco

A linha de Tinta Spray Mundial Prime é formulada com matéria prima de alta qualidade proporcionando o melhor rendimento, secagem e cobertura.

Indicada para diversos tipos de pintura em ambientes internos e externos. Pode ser utilizada em metais, madeiras, cerâmicas, tecidos e gessos.

Código	Descrição
6000.075	TINTA SPRAY PRETO FOSCO 200 ML

ORBIFIX 4 TRAVA PARAFUSO

» Trava roscas

Adesivo torque alto, tixotrópico, média viscosidade. Indicado para travamento de porcas, parafusos e prisioneiros tratados ou não (zincados, cadmiados, etc).
Preenche as folgas existentes até 0,20mm entre as peças. Possui forte poder de travamento, evitando o desatarrachamento acidental.

Código	Descrição
6000.054	TRAVA PARAFUSO ALTA RESISTENCIA 10G
6000.113	TRAVA PARAFUSO VERMELHO 50G

VASELINA SPRAY

» Lubrificante spray

Desenvolvida para lubrificação de equipamentos em geral, proteção contra oxidação, inclusive em ambientes agressivos como a maresia. Utilizado na montagem de vidros automotivos, cabos, trilhos e portas, bicicletas, motocicletas, barcos, ferramentas, eletrodomésticos, utensílios de pesca, máquinas e equipamentos em geral. Facilita a fixação com a borracha. Protege componentes elétricos contra a formação de zinabre. Não ataca a borracha e mantém uma ótima aparência no local da aplicação.

Código	Descrição
6000.114	VASELINA SPRAY 300ML

ORBIFIX 5 TRAVA ROLAMENTOS

» Fixa rolamentos e peças

É um líquido mono componente, que cura entre as partes metálicas na ausência do ar, formando um componente inerte e resistente. O adesivo curado promove na montagem um contato de 100% entre as partes. Indicado para fixação de rolamentos, buchas, chavetas, pinos, hélices e eixos de rotores (bombas) com folga até 0,15 mm evitando as montagens por prensagem e uso de temperaturas (dilatação/contração térmica).

Código	Descrição
6000.055	TRAVA ROLAMENTO 10G

ORBI VEDA ESCAPE

» Vedante para escapamento

Veda junções, flanges e juntas de escapamentos e pequenos reparos em fornos e estufas. Elimina ruídos e vazamentos da tubulação do escape.

Resiste a vibrações e altas temperaturas.

Código	Descrição
6000.084	VEDA ESCAPAMENTO BISNAGA 100G

VULCANITE

» Reparo para câmara de ar quente

Especialmente desenvolvido para o reparo de câmaras de ar pelo sistema de vulcanização a quente, o Vulcanite Vulcaflex possui duas opções de espessura (0,8mm e 1,5mm) para melhor se adaptar às necessidades do consumidor. Deve ser aplicado sempre com a Cola Flex 690g.

Código	Descrição
6500.122	VULCANITE 1,5 MM P/REPARO CÂMARA DE AR QUENTE 1KG

RAÇA MOTOS

RAÇA MOTOS

2023